

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ.15/30-07-2015 Πρακτικό Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού.

Αριθμός Απόφασης 162/2015

Θέμα: «Καθορισμός αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων του ΕΕΛ Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού»

Στο Μαρκόπουλο Ωρωπού και στο Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Μαркоπούλου Ωρωπού, σήμερα στις 30 Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 23985/24-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στέργιου Γκιλάκη, που επιδόθηκε την ίδια μέρα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι είναι παρών ο Δήμαρχος κ. Θωμάς Ρούσσης και ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου αφού επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών Συμβούλων είναι παρόντες τριάντα δύο (32) κατά τη σειρά της ανακηρύξεώς τους, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 866/14 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1-Βελανιώτης Δημήτριος, 2- Τζεβελέκος Δημήτριος, 3- Γαζβινιάν Ανδρέας, 4- Δέδες Κωνσταντίνος, 5- Μαραβέλια –Σαρκίρη Αναστασία, 6- Δάβρης Γεώργιος, 7- Μαντάς Γεώργιος 8- Θεοδώρου Ανδρέας, 9- Αλεξανδράτου Ανδριανή -Ιωάννα, 10- Τόλιας Μιχαήλ, 11- Καυκόπουλος Σπυρίδων, 12- Βάθης Ιωάννης, 13- Πούλος Γεώργιος, 14- Γκιλάκης Στέργιος, 15- Σωτήρχου-Τοτόμη Δήμητρα, 16- Σιδέρης Γεώργιος, 17- Πάντος Γεώργιος, 18- Παρδάλης Δημήτριος, 19- Λιόντου Γιαννούλα, 20- Σιδέρης Χρήστος, 21- Σταύρου Ιωάννης, 22- Τσεκρεζής Χρήστος, 23- Πέππας Παναγιώτης, 24- Σωτήρχος Δημήτριος, 25- Λέκκας Ανδρέας, 26- Ανυφαντής Κωνσταντίνος, 27- Γιασημάκης Γεώργιος, 28- Αρμυριώτης Γεώργιος, 29- Δέδες Πέτρος, 30- Ράπτης Σπυρίδων, 31- Δημητρίου Επαμεινώνδας, 32- Χασιώτης Μιχαήλ.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1- Δάβρης Στέφανος, 2- Κιούσης Κωνσταντίνος, 3- Μαντάς Νικόλαος, 4- Τζεβελέκος Νικόλαος, 5- Οικονομάκος Ιωάννης, 6- Πάντος Ευάγγελος, 7- Χατζηγιάννου Άγγελος, 8- Παπαγιάννης Γεώργιος, 9- Χασιώτης Παναγιώτης, Δημοτικοί Σύμβουλοι που αν και νόμιμα κλήθηκαν δε προσήλθαν.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων: 1- Ρόδης Λάμπρος (Ωρωπού), 2- Φαφούτης Ιωάννης (Σκάλας Ωρωπού), 3- Λεμπούσης Παναγιώτης (Συκαμίνου) 4- Χορνοβίτης Δημήτριος (Πρόεδρος Δ.Κ. Καλάμου με δικαίωμα ψήφου στο παρόν θέμα (άρθρο 67 παρ.8 του Ν.3852/2010) και 5- Ο Τοπικός Σύμβουλος Μαркоπούλου κ. Δημήτριος Αρμυριώτης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Μαναβέλη για την τήρηση των πρακτικών.

Αποχωρήσεις Δημοτικών Συμβούλων: Ο κ. Λέκκας αποχώρησε κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων ο κ. Σωτήρχος αποχώρησε μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και οι κ.κ Δημητρίου και Γιασημάκης αποχώρησαν κατά την συζήτηση του παρόντος θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έφερε προς συζήτηση το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε τρίτο κατά σειρά. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δέδε Κων/νο, ο οποίος έκανε την παρακάτω εισήγηση:

Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τ. Α' /7-6-2010).

- β) Το Π.Δ. 145/ 2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α' / 27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/τ.β./4-11-2011)Υπουργική Απόφαση περί Έγκρισης Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
- γ) Τη με αριθμ. οικ. 177070/10-09-2014 (ΦΕΚ 2542/τ.β./24-9-2014) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».
- δ) Το Ν. 4014/19-09-2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011), σχετικά με την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ... και άλλες διατάξεις ...» , όπως αυτός ισχύει.
- ε) Την ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ 354/Β/ 08-03-2011), σχετικά με τον «καθορισμό μέτρων , όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ...» όπως αυτή ισχύει.
- στ) Το Ν.4042/13-02-2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012), σχετικά με την «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος... πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων... ».
- ζ) Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ 138/Β/1965), όπως αυτή ισχύει.
- η) Την αριθμ. οικ. 191645/03-12-2013 Εγκύκλιο της Δ/σης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος /ΥΠΕΚΑ, σχετικά με την παροχή διευκρινήσεων για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες μετά την έκδοση του Ν. 4042/2012.
- θ) Το αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. 22601/07-04-2014 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος /Υπουργείου Υγείας, σχετικά με την εφαρμογή και ισχύ της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης.
- ι) Την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων(Β' 192) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 19661/1982/1999 ΚΥΑ(Β'1811) και την υπ' αριθμ. 48392/939/2002 ΚΥΑ (Β' 405)»
- κ) Το με αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. 117108/2013/ 14-01-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας.
- λ) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 25257/22-10-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Ωρωπού με επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση για τον καθορισμό αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων του ΕΕΛ Καλάμου & Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού
- μ) Την υπ'αριθμ. 5459/06-05-2015 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής γνωμοδότησης για τον καθορισμό αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων του ΕΕΛ Καλάμου και Αγίων Αποστόλων».
- ν) Το με αριθμ. οικ.1929/06-05-2015 έγγραφο για σύγκλιση της Επιτροπής.
- ξ) Τα από 28-05-2015 & 09-06-2015 Πρακτικά της Επιτροπής.
- ο) Την υπ' αριθμ. 2862/29-06-2015 (ΑΔΑ: ΩΩΥΟ7Λ7-0ΓΧ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής με την οποία καθορίζεται σαν αποδέκτης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Καλάμου & Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού η θαλάσσια περιοχή Λιμνιάνα Καλάμου, με τους εξής όρους:
1. Την ανώτατης τάξης χρήσης του αποδέκτη στην ακτή ορίζουμε την κολύμβηση.
 2. Να κατασκευαστεί υποθαλάσσιος αγωγός μήκους μεγαλύτερου των τετρακοσίων (400)μέτρων και βάθους μεγαλύτερου των σαράντα (40) μέτρων, με την προβλεπόμενη σήμανση στο σημείο εκβολής του αγωγού και εφαρμογή συστήματος διάχυσης (διαχυτή) στο άκρον του αγωγού .
 3. Τα αστικά λύματα πριν τη διοχέτευση να υποβάλλονται σε τρίτοβάθμιο βιολογικό καθαρισμό και αποτελεσματική απολύμανση.
 4. Τα όρια διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στην εκροή πρέπει να είναι μικρότερα από τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων(Β'

192) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 19661/1982/1999 ΚΥΑ(Β'1811) και την υπ' αριθμ. 48392/939/2002 ΚΥΑ (Β' 405) και ως προς το μικροβιακό φορτίο να είναι αυτό που προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438/τ.β./3-7-1986) εναρμονισμένη με τους Κανονισμούς της ΕΟΚ.

5. Να γίνεται συστηματικός έλεγχος της εισερχόμενης παροχής και ποιότητας των αστικών λυμάτων που εισέρχονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας καθώς και έλεγχος των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων πριν τη διάθεση με αναλύσεις από διαπιστευμένο εργαστήριο που να καταγράφονται σε βιβλίο θεωρημένο από την Υπηρεσία μας.

6. Να γίνεται συστηματική παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων του αποδέκτη, τόσο στην περιοχή διάχυσης όσο και των εγγύς αυτών για την καταλληλότητά του για κολύμβηση.

7. Σε περίπτωση αστοχίας (δυσλειτουργίας εγκατάστασης) να ενημερώνονται άμεσα οι Υπηρεσίες ελέγχου (Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Περιβάλλοντος) Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

8. Υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία και συντήρησης των εγκαταστάσεων και του αποδέκτη είναι ο Δήμος μέσω του φορέα που ενδεχομένως συσταθεί για το σκοπό αυτό.

9. Οι υπεύθυνοι λειτουργίας οφείλουν να επιτρέπουν τον έλεγχο στην εγκατάσταση στις αρμόδιες αρχές ελέγχου της Περιφέρειας και των Υπουργείων.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχτεί την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Φιλίππου, σύμφωνα με την οποία χαρακτηρίζεται ως αποδέκτης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων του ΕΕΛ Καλάμου & Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού τη θαλάσσια περιοχή Λιμνιώνα Καλάμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1-Την εισήγηση του Αντιδημάρχου

2- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010

3-Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

3-Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2862/29-06-2015 (ΑΔΑ: ΩΩΥΟ7Λ7-0ΓΧ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής

4-Την αριθμ.11/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Καλάμου

5-Την αριθμ. 20/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ Αρμυριώτη, Δέδε Πέτρου, Ράπτη Σπυρίδωνα και Χασιώτη Μιχαήλ για τους λόγους που ανέφεραν στις τοποθετήσεις τους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Αποδέχεται την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής με αριθ .πρωτ. 2862/29-06-2015 και τους όρους αυτής, για τον καθορισμό αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων του ΕΕΛ Καλάμου & Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού τη θαλάσσια περιοχή Λιμνιώνα Καλάμου.

2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Αυτή η απόφαση πήρε αυξ. αριθμό 162/2015.

Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Στέργιος Γκιγκάκης

Η Γραμματέας
Λιόντου Γιαννούλα

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Καλάμου
Δημήτριος Χορμοβίτης

Τα Μέλη

1-Βελτανιώτης Δημήτριος,2- Τζεβελέκος Δημήτριος,3- Γαζβινιάν Ανδρέας,4- Δέδες Κωνσταντίνος, 5- Μαραβέλια –

Σαρκίρη Αναστασία, 6- Δάβρης Γεώργιος, 7- Μαντάς Γεώργιος, 8- Θεοδώρου Ανδρέας, 9- Αλεξανδράτου Ανδριανή-Ιωάννα, 10- Τόλιας Μιχαήλ, 11- Καυκόπουλος Σπυρίδων, 12- Βάθης Ιωάννης, 13- Πούλος Γεώργιος, 14- Σωτήρχου-Τοτόμη Δήμητρα, 15- Σιδέρης Γεώργιος, 16- Πάντος Γεώργιος, 17- Παρδάλης Δημήτριος, 18- Σιδέρης Χρήστος, 19- Σταύρου Ιωάννης, 20- Τσεκρεζής Χρήστος, 21- Πέππας Παναγιώτης, 22- Ανυφαντής Κωνσταντίνος, 23- Αρμυριώτης Γεώργιος, 24- Δέδες Πέτρος, 25- Ράπτης Σπυρίδων, 26- Χασιώτης Μιχαήλ.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΓΚΙΚΑΚΗΣ